

Canon

Canon Bretagne

PRESSES

**Parc machines
&**

Equipements périphériques

A - parc machines

		Fanuc roboshot ia 100 T	Fanuc roboshot ia / S2000 150 T	Fanuc roboshot S2000 HiHi 300 T	Fanuc roboshot S2000i 300B 350 T	JSW J450ELIII-1400H 450 T
Nombre		1	2	1	1	1
Épaisseur moule maxi	mm	450	490	650	750	750
Épaisseur moule mini	mm	150	200	300	400	350
Ouverture maxi	mm	350	440	600	600	800
Rondelle de centrage	mm	100	100	100	100	150
Entre colonne	mm	410 x 410	510 x 510	710 x 710	710 x 710	810 x 810
Taille plateaux	mm	610 x 610	750 x 750	1030 x 1030	1130 x 1030	1210 x 1210
Taille moule mini	mm	240 x 240	300 x 300	420 x 420	520 x 420	700 x 500
course d'éjection	mm	100	130	150	150	180
Force d'éjection	KN	25	35	80	80	99
Diamètre vis	mm	36	40	68	68	76
Volume injectable	cm ³	147	188	944	944	1361
Rayon de buse		R10	R10	R10	R10	R15
Noyaux air		2	2	2	2	1
Obturbateur air		1	1	1	4	4
Robotique		Robot SEPRO AXESS	Robot SEPRO 4020 S3 / AXESS	Robot SEPRO 4020 Progress	Robot SEPRO 4020 S3	Robot SEPRO 4030 S3
Poids moules		1 Tonnes	1 Tonnes	3 Tonnes	5 T Plateaux magnetiques	5 Tonnes Plateaux magnetiques


B/ Équipements périphériques

Régulateur canaux chauds	<p>coffret SISE 5C12 + 12x5TD</p> <p>2x coffret SISE 5C8 + 8x5TD</p> <p>coffret SISE 5C4 + 4x5TD</p> <p>Coffret SISE serie M-U4 16 zones</p> <p>Coffrets MoldMAster 12 et 8 zones</p>
Réchauffeurs moules	<p>SISE 95E6S x 2</p> <p>SISE 160E 12E (jusqu'à 140 °c)</p>
Refroidissement moules	<p>SOGEEQUIP RSP9KH 9Kw</p> <p>PIOVAN CH180 22 Kw x 2</p> <p>TAE EV251/P5 36 Kw</p> <p>TAE EV121/P5 24 Kw x2</p>
Étuvage matière	<p>Alimentation centralisée</p> <p>Dessiccateur MOTAN MDE 40 + 3 étuves 30 litres</p> <p>Étuve MOTAN 30 litres</p> <p>Étuves PIOVAN G33 T75 litres & G35 T200 litres</p> <p>4 Chargeurs MOTAN HL50</p> <p>2 Chargeur MOTAN HBS 350/1</p> <p>chargeurs Piovan S43 x 3 / S45 x 2</p> <p>Etuve MOTAN HDL 1200 litres</p>
Coloration	<p>MOTAN mini color S G1 0,1/1,5 Kg/h 1 voie</p> <p>commande de mélange MOTAN color A</p> <p>Colorateur PIOVAN MDT1 + tremie 7 litres</p>
Divers	<p>Centrale Hydraulique 2 voies 150 bars</p> <p>Module pneumatique injection séquentielle 4 voies</p> <p>Marbre et outillages de contrôle</p> <p>Broyeur PIOVAN RSP1538 150 x 375 mm +cyclone</p>

C/ Parc Logiciels

CAO 2D / 3D

Solid edge
13 stations de travail
importation/ exportation fichiers STEP /
IGES / Parasolid / Acis /
Pro-Eng / dxf / dwg



Logiciel de dessin de
moules d'injection

Mold Tooling 1 poste
intégré à la solution CAO solid edge

Logiciel de rheologie

MoldFlow Mold Adviser 1 poste
modules Remplissage / refroidissement / Compactage / Déformée

